

Good Housekeeping

- Keep work materials organized and put away after each shift or workday.
- Pick up any debris or trash that may accumulate near surface waters or storm drains.
- Maintain and cover dumpsters to prevent leaks.
- Clean up absorbent materials after use.



What is an Illicit Discharge?

According to federal and state laws, an illicit discharge is any discharge to a municipal separate storm sewer system that is not made up entirely of rain water or snow melt (i.e. stormwater) that causes a risk to human health and safety, land, or water. Illicit discharges can include sanitary and combined sewer connections.

"ANYTHING THAT IS NOT RAIN"

Remember...

Illicit discharges on the Port's terminals, facilities, parking lots, roads, and storm drains travel directly into our natural waterways, such as Elliott Bay and the Duwamish Waterway. Water contaminated by illicit discharges that enters storm drains is not cleaned or treated at any point before entering the waterways, and can damage the environment, harm wildlife, and restrict recreational activities.

Report Illicit Discharges

Contact Maritime Operations
24-Hour Line

206.787.3751

****If Spill is Hazardous—Also Call 911****

Be prepared to provide the following information:

- Where is the discharge?
- What was released?
- How much was discharged?
- Who is responsible?
- Is anyone containing or cleaning up the discharge?



Operational Best Management Practices

Port of Seattle
PIERS 90 / 91
TERMINAL 91 UPLANDS

Printed on Recycled Paper

Equipment Maintenance

- Equipment maintenance within open areas on the piers is not allowed.
- Equipment maintenance may only be conducted in a designated area with industrial stormwater permit coverage, within a building that drains to sanitary sewer, or off-site maintenance facility.
- Store leaking or greasy equipment under cover and use absorbent pads/booms.
- Do not pour oil, antifreeze, paint, gasoline, cleaning products, sediment, soap, or wash water into surface waters, down storm drains, onto parking lots, or into drainage ditches. Take all of your wastes to the proper collection centers.



Fueling

- Fueling of vessels from the pier is prohibited! Vessels must be fueled by barge (bunkering).
- Fueling of vehicles and mobile equipment (e.g., forklift) within open areas on the piers is not allowed.
- Vehicle fueling can occur in a designated area with industrial stormwater permit coverage, the Maxum fuel station at T91 Uplands, or off-site fueling facility.
- Removing fuel from a vessel is allowed, but the fuel cannot be transferred back into the vessel from the pier.

Material Storage

- Store chemicals and other materials under cover or indoors to protect from rain and snow. Use adequately sized secondary containment.
- Store materials in a leak-proof container with tight fitting lid capable of containing materials in case of tipping over
- Label all containers with contents/hazards or as empty



Scan for flier and translations: Chinese, Khmer, Somali, Spanish, Tagalog, and Vietnamese

良好处置规范

- 每个班次或工作日结束后，**将工作材料整理好并收好。**
- **捡起**地表水或雨水渠附近可能积聚的任何杂物或垃圾。
- **维护并遮盖**垃圾箱以防止泄漏。
- 使用后**清理**吸附材料。



什么是非法排放物？

根据联邦和州法律，非法排放物是指**排放到市政独立雨水管道系统中的任何并非完全由雨水或融雪（如暴雨水）组成且会为人类健康和安全、土壤或水域带来风险的排放物**。非法排放可能包括卫生和综合下水道连接。

“任何不是雨水的东西”

请记住.....

港口码头、设施、停车场、路面和雨水渠中的非法排放物会**直接流入我们的天然水道**，如 Elliott Bay 和 Duwamish Waterway。被非法排放物污染并进入雨水渠的污水在进入水道之前没有经过任何净化或处理，可能会破坏环境、伤害野生动物并限制娱乐活动。

举报非法排放

联系海事运营 24 小时热线

206.787.3751

****如果泄漏物有危险——请同时
拨打 911****

举报时需要提供以下信息：

- 排放物在哪里？
- 排放物是什么？
- 排放量有多少？
- 负责人是谁？
- 是否有人控制或清理排放物？



运营最佳 管理实践

**Port
of Seattle**
PIERS 90 / 91
TERMINAL 91 UPLANDS

设备维护

- 禁止在码头空旷区域进行设备维护。
- 设备维护只能在工业雨水许可证允许范围内的指定区域内、以及有排入生活污水管道的地漏的建筑物内或场外维护设施中进行。
- 将泄漏或油腻的设备存放在遮盖物下，并使用吸水垫/吊杆。
- 请勿将油污、防冻剂、油漆、汽油、清洁产品、沉积物、肥皂或洗涤水倒入地表水、雨水渠、停车场或排水沟中。将所有废弃物送到适当的收集中心。



加油

- 禁止在码头给船舶加油！船舶必须通过驳船加油（装燃料）。
- 不允许在码头开放区域内给车辆和移动设备（例如叉车）加油。
- 车辆加油可以在工业雨水许可证允许范围内的指定区域、T91 Uplands 的 Maxum 加油站或场外加油设施进行。
- 允许从船上卸载燃料，但燃料不能从码头转移回船上。

物料储存

- 将化学品和其他物料储存在有遮挡处或室内，以防雨雪。使用大小足够的二次防护容器。
- 将物料存放在带有紧密盖子的防漏容器中，盖子应能够盖紧物料以防翻倒
- 在所有容器上贴上内容物/危险物或空容器的标签



ការចាត់ថ្លែងទុកដាក់ត្រីមត្រា

- **ក្រសួង: ដ្ឋានរឿងទេសណ្តាប់ត្រូវបានក្រសួងដែលមិនពិនិត្យក្រសួងប៉ុណ្ណោះ**
 - **ជីសកម្មចំណាំទី បុសកម្មដែលអាចបង្ហាញនៅជិតទិកបែនិផ្ទើដី បុណ្យសម្រាប់ពេលមានព្យោះ។**
 - **ថែទាំ និងឯទ្ធផ្សព្វផ្តុំដែលបានការលេចឆ្លាយ។**
 - **ស្ថាតសម្ងាត់ដែលបានក្រសួងដែលបានក្រសួងបង្ហាញនៅជិតទិកបែនិផ្ទើដី បុណ្យ។**



តើអ្វីជាការបញ្ហាថេលខុសច្បាប់?

“អ្នកជាយដលមិនមែនជាក្រោង”

សុមចងចាំ

រយការណ៍អំពីការបញ្ចូលទេសចរ្ប័

សូមទាក់ទងតាមខ្សោយរសព្ទ 24 ម៉ោង ដែកប្រជិបគិករដៃនសម្រេច

206.787.3751

****ເບີກາບຜູ້ເກມນາງເຄຣະ—ສູ່ມເກົໄຜສິດຣາຊີເລຂ 911****

ត្រូវមនុស្សដែលព័ត៌មានខាងក្រោម

- តើមានការបញ្ជាសាលនៅក្នុងណា?
 - តើបានបញ្ជាសាលដី?
 - តើបញ្ជាសាលបីន្ទាន?
 - តើនរណាបាមួកទូលខុសត្រូវ?
 - តើមាននរណាកំពុងភ័ជ្យប់ ប្រសិទ្ធភាពការបញ្ជាសាលនៅទេ?



ទម្រង់អនុវត្តន៍ការ គ្រប់គ្រង លួយបំផុត



ការថែទាំបរិក្សា

- ការថែទាំបរិក្សាអនឡាតេវេដីជិនក្រុងបានអនឡាតេវេ។
- ការថែទាំបរិក្សាការធ្វើឈានទៅនៅក្នុងដែលបានចាត់ថែងដោយមានការផ្តល់សិទ្ធិអនឡាតេវេប៉ុណ្ណោះតិចពីរដូចជាប្រឈមធម្មារដែលបានបង្ហាញនៅលើអនាម័យ ឬក្នុងថែទាំក្រោមគ្រប់គ្រងបញ្ហាប៉ុណ្ណោះ។
- ក្រុងក្នុងហិត្តាប្រឆ្លោះក្នុងប្រឆ្លោះដោយមានការចិត្តគ្រប់នឹងប្រឈមធម្មារដែលបានចាត់ថែង។
- ទិន្នន័យចាក់ប្រែង សារធាតុការពារកំឱ្យកក សំង ដលិតដល សម្រាត កក សាបិចុ ឬប្រីកណានសម្រាតទៅក្នុងទីកន្លែងដីដី ចូលលូសម្រាប់ពេលមានពុរោះ លើចំណាតយានដីនិង ប្រួលប្រាយយុទ្ធផ្សោយ យកសំណាក់តាំងអស់របស់អ្នកទៅមណ្ឌលប្រមូលដែលសម្រេចបាន។



ការចាក់ប្រែង

- ការចាក់ប្រែងនាក់ដៃថ្ងៃបានហាយហាត់ នាក់ក្រុងពេតាក់ប្រែងតាមសាទ្ន្រែង (យុំងបាត់នាក់)។
- ការចាក់ប្រែងយានដីនិង និងបរិក្សាបចប់ត (ខ. ចេយនុលីដី ជាក់) នៅក្នុងបីកចំបានលីដីជិនក្រុងបានអនឡាតេវេ។
- ការចាក់ប្រែងយានដីនិងការធ្វើឈានទៅនៅក្នុងដែលបានចាត់ថែងដោយមានការផ្តល់សិទ្ធិអនឡាតេវេប៉ុណ្ណោះតិចពីរដូចជាប្រឈមធម្មារដែលបានបង្ហាញនៅលើអនាម័យ ឬក្នុងថែទាំក្រោមគ្រប់គ្រងបញ្ហាប៉ុណ្ណោះ។
- ការយកប្រុងបញ្ញាតិទាក់ក្រុងបានអនឡាតេវេ ឬនៃមិនអាចធ្វើប្រែងចូលក្នុងនាកវិញពីដែលបានទេ។

ការរក្សាទុកវត្ថុជាតុក

- រក្សាទុកសារធានាតីដី និងវត្ថុតាមរឿងដោយមានការចិត្តគ្រប់ប្រីក្នុងអគារដីមីក្រុងការប្រឈមធម្មារ ឬប្រីក្នុងអគារដីមីក្រុងការប្រឈមធម្មារ និងព្រឹល។ ប្រីក្នុងអគារដីមីក្រុងការប្រឈមធម្មារ ឬប្រីក្នុងអគារដីមីក្រុងការប្រឈមធម្មារ និងព្រឹល។
- រក្សាទុកវត្ថុតាមរឿងដែលបានបង្ហាញនៅលើអនាម័យ ឬក្នុងការប្រឈមធម្មារ និងព្រឹល ដែលអាចកំណើងប្រឈមធម្មារ ឬក្នុងការប្រឈមធម្មារ និងព្រឹល។
- ឬក់ស្ថាកល់ឬបករណីដីដែលអស់បានជូក/ប្រាជ់ប្រាជ់កំណើងប្រឈមធម្មារ ឬក្នុងការប្រឈមធម្មារ និងព្រឹល។



Guri-ilaalin Wanaagsan

- Isku ahbee agabyada shaqada oo meel dhig ka dib gelin ama maalin shaqo kasta.
- Ka qaad wasakh ama qashin kasta oo laga yaabo inuu ku ururo meel u dhow biyaha korkooda ama boosaneerada duufaanta.
- Ilali oo dabool qashin qubka si aad uga hortagto kala firdhooshada.
- Nadiifi walxaha nuugaya isticmaalka ka dib.



Waa maxay Siideynat Sharci-darrada ah?

Marka loo eego sharciyada federaalka iyo gobolka, siidaynta sharci-darrada ah waa **siidayn kasta oo ku yimaada nidaamka bullaacadaha duufaankaa gaarka ah ee degmada taas oo aan ka samaysmin gabi ahaanba biyaha roobka ama dhalaalida barafka** (sida biyaha duufaanta) ee keena khatarta caafimaadka iyo badqabka aadanaha, dhulka, ama biyaha. Siideynat sharci darrada ah waxaa ka mid noqon kara isku xirkax fayadhowrka iyo bulaacadaha isku dhafan.

"WAX KASTA OO AAN ROOB AHAYN" Xasuusnoow...

Siidaynta sharci darrada ah ee ka soo baxda taaminaalada, xarumaha, meelaha baabuurta la dhigto, wadooyinka, iyo boosaneerada duufaanta ee Dekedda **waxay si toos ah ugu socdaalaan marin biyoodkeena dabiiciga ah**, sida Elliott Bay iyo Duwamish Waterway. Biyaha ku wasakhooba siidaynta dareeraha sharci darrada ah ee gala boosaneerada duufaanta lama nadiif iyo ama lama daaveeyo meel kasta ka hor inta aan la gelin marin-biyoodiyada, waxayna dhaawic karaan deegaanka, waxyello u geystaan duurjoogta, waxayna xaddidaan hawlahaa madadaalada.

Ka Warbixi Siidaynta Sharci-darada ah

La xiriir Khadka 24-ka Saac ah
ee Hawlaha Bada

206.787.3751

**Haddii Daadashadu Khatar Tahay—
Sidoo kale Wac 911**

U diyaargaroow inaad bixiso macluumaadka soo socda:

- Aaway siidaynta dareeraha?
- Maxaa la sii daayay?
- Immisa aaya la siidaayay?
- Yay tahay cidda masuulka ka ah?
- Ma jiraa qof ku jira ama nadiifinaya siidaynta?



Hababka
Maareynta
Ugu Fiican ee
Hawlgelinta

Port of Seattle
PIERS 90 / 91
TERMINAL 91 UPLANDS

Dayactirka Qalabka

- Dayactirka qalabka ee gudaha meelaha bannaan ee tiirarka lama ogola.
- Dayactirka qalabka waxa kaliya oo lagu qaban karaa meel loo qoondeeyay oo leh caymiska ogolaanshaha biyaha duufaanka warshadaha, gudaha dhismo ku shuba bulaacada fayadhowrka, ama xarunta dayactirka ee ka baxsan goobta.
- Ku kaydi qalabka daadanaya ama oolyada leh daboolka hoostiisa oo isticmaal suufyada wax nuugaya/qashinka xaaqa.
- Ha ku daadin saliid, geraasada ka hortaga, rinji, shidaal, alaabta nadiifinta, wasakhda, saabuunta, biyaha dhaqista dusha sare ee biyaha, hoosta bullaacadaha duufaanka, meelaha baaburta la dhigto korkooda, ama godadka boosaneerka. Ku shub dhammaan qashinkaaga xarumaha habboon ee qashin ururinta.



Shidaalaynta

- Shidaal ku shubida maraakiibta ee godka waa mamnuuc! Maraakiibta waa in shidaalka lagu siiyo doonta baraagada (shidaal ku rarista).
- Shidaal ku shubista baaburta iyo qalabka gacanta (tusaale, wiishka culayska) ee gudaha meelaha bannaan ee tiirarka lama ogola.
- Shidaal ku shubista baabuurku wuxuu ka dhici karaa meel loo qoondeeyay oo leh caymiska ogolaanshaha biyaha duufaanka warshadaha, saldhigga shidaalka ee Maxum ee ku yaalo T91 Uplands, ama xarunta shidaalka ee ka baxsan.
- Ka saarida shidaalka markabka waa la ogol yahay, laakiin shidaalka dib looguma wareejin karo markabka ee tiirka.

Kaydinta Agabka

- Ku kaydi kiimikooyinka iyo alaabaha kale hoosta daboolka ama gudaha si aad uga ilaalso roobka iyo barafka. Isticmaal xajinta heerka labaad ee ku filan.
- Ku kaydi alaabta weel aysan ka daadanayn oo leh dabool adag **oo awood u leh inay ku jiraan walxo haddii ay dhacdo in la badiyo**
- Ku calaamadee dhammaan weelasha sida waxyababa ku jira/khatarta ama sida inuu maran yahay



El buen mantenimiento

- Mantenga los materiales de trabajo organizados y guárdelos después de cada turno o día laboral.
- Recoja los escombros o residuos que se puedan acumular cerca del agua superficial o las bocas de tormenta.
- Mantenga y cubra los contenedores de basura para evitar derrames.
- Limpie los materiales absorbentes luego del uso.



¿Qué es una descarga ilícita?

Conforme a las leyes federales y estatales, una descarga ilícita es una [descarga en un sistema de desagüe pluvial separado que no está compuesta totalmente de agua de lluvia o nieve derretida](#) (es decir, agua de lluvia) que genera un riesgo para la salud y la seguridad de los seres humanos, la tierra o el agua. Las descargas ilícitas pueden incluir conexiones sanitarias y de desagüe pluvial combinadas.

“CUALQUIER COSA QUE NO SEA LLUVIA”

Recuerde...

Las descargas ilícitas en las terminales, las instalaciones, los estacionamientos, las carreteras y las bocas de tormenta del puerto [viajan directamente hacia nuestras vías navegables naturales](#), como la Bahía de Elliott y Duwamish Waterway. El agua contaminada con las descargas ilícitas que ingresa a las bocas de tormenta no está limpia ni tratada en ningún punto antes de ingresar a las vías navegables, y puede dañar el medioambiente, la vida salvaje y restringir las actividades recreativas.

Denuncie las descargas ilícitas

Comuníquese con la línea de Operaciones Marítimas disponible las 24 horas

206.787.3751

[**Si la descarga es peligrosa, también llame al 911.**](#)

Esté preparado para proporcionar la siguiente información:

- ¿Dónde se realiza la descarga?
- ¿Qué se descargó?
- ¿Qué cantidad se descargó?
- ¿Quién es responsable?
- ¿Alguna persona está contenido o limpiando la descarga?



Mejores prácticas de administración operativa



MUELLES 90/91 TIERRAS
ALTAS DE LA TERMINAL 91

Mantenimiento del equipo

- No se permite realizar el mantenimiento del equipo dentro de las áreas abiertas de los muelles.
- El mantenimiento del equipo solo se puede realizar en un área designada con cobertura de permiso para agua pluvial industrial, dentro de un edificio con desagüe hacia el drenaje sanitario o un centro de mantenimiento fuera del sitio.
- Almacene el equipo con derrames o grasa cubierto y utilice paños/barrera absorbente.
- No vierta aceite, anticongelante, pintura, gasolina, productos de limpieza, sedimento, jabón o agua de lavado en aguas superficiales o bocas de tormenta, en estacionamientos o en cunetas de drenaje. Lleve todos sus residuos a los centros de recolección adecuados.



Combustible

- ¡Está prohibido cargar combustible en las embarcaciones desde el muelle! Las embarcaciones deben cargar combustible desde una barcaza (carga de combustible).
- No se permite cargar combustible en vehículos en movimiento o en equipos móviles (por ejemplo, montacargas) dentro de las áreas abiertas del muelle.
- La carga de combustible de los vehículos se puede realizar en un área designada con cobertura de permiso para agua pluvial industrial, la estación de combustible Maxum de las Tierras altas de la T91 o en un centro de mantenimiento fuera del sitio.
- Se puede retirar combustible de una embarcación, pero no se puede volver a transferir el combustible a la embarcación desde el muelle.

Almacenamiento de los materiales

- Almacene las sustancias químicas y otros materiales cubiertos o en el interior para protegerlos de la lluvia y la nieve. Utilice una contención secundaria del tamaño adecuado.
- Almacene los materiales en un recipiente antiderrame con una tapa hermética capaz de contener los materiales en caso de que se caigan.
- Etiquete todos los recipientes e indique el contenido/peligros relacionados o si está vacío.



Pagpapanatiling Maayos sa Lugar

- **Panatilihing** organizado ang materyales sa trabaho at itabi pagkatapos ng bawat shift o araw ng trabaho.
- **Pulutin** ang anumang kalat o basurang maaaring maipon malapit sa nakalitaw na anyong tubig o storm drain.
- **Imantene at takpan** ang mga basurahan para iwasang may lumigwak.
- **Linisin** ang mga materyal na nakakasipsip pagkatapos gamitin.



Ano ang Ilegal na Pagdiskarga?

Ayon sa mga federal at pang-estadong batas, ang ilegal na pagdiskarga ay **anumang pagdiskarga sa isang munisipal at hiwalay na sistema ng alkantarilya para sa bagyo na hindi lang tubig-ulán o natunaw na niyебе** (ibig sabihin, tubig-bagyo) na nagdudulot ng peligro sa kalusugan at kaligtasan ng tao, lupa, o tubig. Puwedeng kasama sa mga ilegal na pagdiskarga ang mga pagkonekta sa alkantarilyang pangkalinisan (sanitary sewer) at magkadugtong na alkantarilya (combined sewer).

“KAHIT ANONG HINDI ULAN”

Tandaan...

Ang mga ilegal na pagdiskarga sa mga terminal, pasilidad, paradahan, kalsada, at storm drain ng Port ay **direktang napupunta sa ating mga likas na daluyan ng tubig**, gaya ng Elliott Bay at Duwamish Waterway. Ang tubig na kontaminado ng mga ilegal na pagdiskarga na pumapasok sa mga storm drain ay hindi nalilinis o nagagamot sa anumang pagkakataon bago pumasok sa mga daluyan ng tubig, at puwedeng makasira sa kapaligiran, makasama sa wildlife, at makaabala sa mga gawaing panlibangan.

Iulat ang mga Ilegal na Pagdiskarga

Makipag-ugnayan sa 24 Oras na Linya para sa Mga Operasyong Pandagat

206.787.3751

Kung Mapanganib ang Tagas—Tumawag Din sa 911

Maghandang ibigay ang sumusunod na impormasyon:

- Saan nagdiskarga?
- Ano ang itinapon?
- Gaano karami ang idiniskarga?
- Sino ang may pananagutan?
- May kahit sino bang pumipigil o naglilinis sa idiniskarga?



PINAKA-
MAHUHUSAY NA
KASANAYAN SA
PANG-
NGASIWANG
PANG-OPERASYON

Port
of Seattle
PIERS 90 / 91
TERMINAL 91 UPLANDS

Pagmamantene ng Kagamitan

- Hindi pinapayagan ang pagmamantene ng kagamitan sa loob ng mga bukas na lugar sa mga piyer.
- Maaari lang isagawa ang pagmamantene ng kagamitan sa nakatalagang lugar na sakop ng permiso para sa tubig-bagyo na industrial, sa loob ng gusaling may drain papunta sa alkantarilyang pangkalinisan, o sa pasilidad para sa pagmamantene na nasa ibang lugar.
- Itabi ang kagamitang lumiluwak o magrasa nang may takip at gumamit ng nakakasipsip na pad/boom.
- Huwag magbuhos ng langis, antifreeze, pintura, gasolina, produktong panlinis, latak, sabon, o tubig na ipinanghugas papunta sa nakalitaw na anyong tubig, pababa sa mga storm drain, sa mga paradahan, o sa mga hukay para sa drainage. Dalhin ang lahat ng iyong basura sa mga wastong sentrong tagapagkolekta.



Paglalagay ng Fuel

- Ipinagbabawal ang paglalagay ng fuel sa mga sasakyen mula sa piyer! Dapat lagyan ng fuel ang mga sasakyen sa barge (bunkering).
- Hindi pinapayagan ang paglalagay ng fuel sa mga sasakyen at kagamitang mobile (hal., forklift) sa loob ng mga bukas na lugar sa mga piyer.
- Puwedeng gawin ang paglalagay ng fuel sa sasakyen sa nakatalagang lugar na sakop ng permiso para sa tubig-bagyo na industrial, sa Maxum fuel station sa T91 Uplands, o sa pasilidad para sa paglalagay ng fuel sa ibang lugar.
- Pinapayagan ang pag-aalis ng fuel mula sa sasakyen, pero hindi puwedeng ibalik sa sasakyen ang fuel mula sa piyer.

Pag-iimbak ng Materyal

- Iimbak ang mga kemikal at iba pang materyal nang may takip o sa loob ng mga gusali para maprotektahan mula sa ulan at niyebe. Gumamit ng ikalawang lagayang may sapat na sukat.
- Iimbak ang mga materyal sa lalagyang hindi liligwak at may mahigpit na takip kung saan hindi matatapon ang mga lamang materyal kahit na mataob man ito
- Lagyan ng label ang lahat ng lalagyan kung may laman/ mapanganib o walang laman



Dọn Vệ Sinh Sạch Sẽ

- Sắp xếp các vật liệu làm việc có tổ chức** và cất đi sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.
- Nhặt** các mảnh vụn hoặc rác thải có thể tích tụ gần khu vực bờ biển hoặc cống thoát nước mưa.
- Bảo vệ và che đậy** thùng rác để tránh bị rò rỉ.
- Làm sạch** vật liệu hấp thụ sau khi sử dụng.



Xả thải trái phép là gì?

Theo luật liên bang và tiểu bang, xả thải trái phép là **việc xả chất thải vào hệ thống thoát nước mưa riêng biệt của thành phố không được hình thành hoàn toàn từ nước mưa hoặc tuyết tan** (tức là nước mưa), gây rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của con người, đất hoặc nước. Xả thải trái phép có thể bao gồm các kết nối hệ thống thoát nước vệ sinh và kết hợp.

“BẤT CỨ THÚ GIÒN KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC MƯA”

Hãy nhớ rằng...

Việc xả thải trái phép vào các kho cảng, cơ sở vật chất, bãi đỗ xe, đường giao thông và cống thoát nước mưa của Cảng sẽ **đi thẳng vào các tuyến đường thủy tự nhiên của chúng ta**, chẳng hạn như Elliott Bay và Duwamish Waterway. Nước bị ô nhiễm do xả thải trái phép sẽ đi vào cống thoát nước mưa không được làm sạch hoặc xử lý tại bất kỳ thời điểm nào trước khi chảy vào đường thủy và có thể hủy hoại môi trường, gây hại cho động vật hoang dã và hạn chế các hoạt động giải trí.

Báo Cáo Việc Xả Thải Trái Phép

Hãy liên hệ Đường Dây Khai Thác Hàng Hải Hoạt Động 24 Giờ

206.787.3751

****Nếu Xảy Ra Sự Cố Tràn Dầu Gây Nguy Hiểm—Cũng Hãy Gọi 911****

Hãy chuẩn bị để cung cấp các thông tin sau:

- Việc xả thải diễn ra ở đâu?
- Chất thải gì được xả ra?
- Lượng chất thải xả ra là bao nhiêu?
- Ai là người chịu trách nhiệm?
- Có ai đang gom hoặc làm sạch chất thải không?



**THỰC HÀNH
TỐT NHẤT VỀ
QUẢN LÝ VẬN
HÀNH**

**Port
of Seattle**
PIERS 90 / 91
TERMINAL 91 UPLANDS

Bảo Trì Thiết Bị

- Việc bảo trì thiết bị không được phép thực hiện trong không gian trống trên cầu tàu.
- Việc bảo trì thiết bị chỉ có thể được tiến hành trong khu vực được chỉ định có giấy phép thoát nước mưa công nghiệp, trong tòa nhà thoát nước vào công thoát nước vệ sinh hoặc địa điểm bảo trì bên ngoài cơ sở.
- Bảo quản các thiết bị rò rỉ hoặc dính dầu dưới chõ che chắn và sử dụng miếng đệm/boom thấm hút.
- Không đồ dầu, chất chống đông, sơn, xăng, sản phẩm tẩy rửa, trầm tích, xà phòng hoặc nước rửa vào vùng nước bờ mặt, xuống công thoát nước mưa, vào bãi đậu xe hoặc vào mương thoát nước. Mang tất cả rác thải đến các trung tâm thu gom thích hợp.



Tiếp Nghiên Liệu

- Việc tiếp nhiên liệu cho tàu từ cầu tàu bị nghiêm cấm! Tàu thuyền phải được tiếp nhiên liệu bằng xà lan (hoạt động mua bán xăng dầu trên biển).
- Việc tiếp nhiên liệu của phương tiện và thiết bị di động (ví dụ: xe nâng) trong các khu vực mở trên cầu tàu là không được phép.
- Việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện có thể thực hiện trong khu vực được chỉ định có giấy phép thoát nước mưa công nghiệp, trạm nhiên liệu Maxum tại T91 Uplands hoặc địa điểm tiếp nhiên liệu ngoài cơ sở.
- Được phép loại bỏ nhiên liệu khỏi tàu, nhưng nhiên liệu không thể được chuyển trở lại tàu từ cầu tàu.



Bảo Quản Vật Liệu

- Bảo quản hóa chất và các vật liệu khác dưới mái che hoặc trong nhà để tránh mưa và tuyết. Sử dụng lớp ngăn thử cấp có kích thước phù hợp.
- Bảo quản vật liệu trong thùng chứa chống rò rỉ có nắp đậy kín có khả năng chứa vật liệu trong trường hợp bị lật
- Dán nhãn tắt cả các thùng chứa có nội dung/ chất nguy hiểm hoặc trống rỗng

